



## Colores del exterior



## Color de la tapicería



## Colores

• = Equipo de serie — = Equipo no disponible

Color Exterior	Color Interior	GLS Premium AT	Limited AT
Negro	Negro	•	•
Blanco	Negro Sandy Cognac	-	•
Gris	Negro	•	-
Azul	Negro Sandy Cognac	-	•
Rojo	Negro	-	•
Gris Mate	Negro	-	•
Blanco Bitono	Negro	-	•



Hyundai CRETA GRAND



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CRETA GRAND		
VERSIÓN	GLS PREMIUM AT LIMITED AT		
MOTOR / TRANSMISIÓN			
Motor	2.0L MPI		
Número de cilindros / disposición	4 / en línea		
Desplazamiento (cc)	1,999		
Potencia (hp @ rpm)	157 @ 6,500		
Torque (lb-ft @ rpm)	141 @ 4,500		
Relación de compresión	10.8:1		
Tipo de transmisión / Número de velocidades	Automática / 6 Velocidades		
Tracción	2WD (Delantera)		
DINÁMICA	2110 (301411014)		
Administración de estabilidad del vehículo (VSM)	•		
Control de Asistencia en Pendientes (HAC)	•		
Control Electrónico de Estabilidad (ESC)	•		
SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN			
Suspensión delantera	MacPherson®		
	Eje de torsión		
Suspensión trasera	Eje de totalon		
Dirección Electroasistida (MDPS)	·		
FRENOS			
Delanteros / Traseros	Disco / Disco		
Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS)	•		
Freno de Mano Electrónico (EPB) con Auto Hold	•		
DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			
Largo	4,560		
Ancho	1,800		
Alto (con rieles)	1,710		
Distancia entre ejes	2,760		
Altura al piso	200		
Número de puertas	5		
DIMENSIONES INTERIORES (mm)			
Espacio para la cabeza - delantera / 2ª fila / 3ª fila	1,046 / 1,039 / 950		
Espacio para las piernas - delantera / $2^{da}$ fila / $3^{ra}$ fila	1,051 / 900 / 800		
Espacio para los hombros - delantera / $2^{da}$ fila / $3^{ra}$ fila	1,404 / 1,390 / 1,252		
Espacio para cadera - delantera / 2ª fila / 3ª fila	1,312 / 1,335 / 1,013		
PESOS Y CAPACIDADES			
Peso vehicular (kg)	1,405		
Peso bruto vehicular (kg)	2,070		
Capacidad del tanque de combustible (L)	50		
Capacidad de carga en litros (VDA) <sup>1</sup>	180		
Capacidad de carga en litros con las dos filas abatidas (VDA)¹	1,670		
Capacidad de pasajeros	7		
<sup>1</sup> Método VDA (Verband der Automobilindutrie): bloques con forma de paralelepípedo y	dimensiones de 200 x 100 x 50 milímetros, equivalentes a un litro de volumen.		
*RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (km/L)			
Ciudad	14.19		
Carretera	19.24		
Combinado	16.09		
*EMISIONES CO2 (g/km)			
Ciudad	165.4		
Carretera	122.0		
	145.9 ontroladas de laboratorio de conformidad con los métodos de prueba de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.		
RINES / LLANTAS			
	N		

Rines Llantas

Llanta de refacción temporal

• = Equipo de serie − = Equipo no disponible

QUIPAMIENTO	CRETA G	
versión	GLS PREMIUM AT	LIMITED AT
CARACTERÍSTICAS EXTERIORES		
Faros con encendido automático	•	•
Faros de niebla traseros	•	•
Faros delanteros LED	•	•
uces de conducción diurna LED (DRL)	•	•
Luces traseras LED	•	•
Luz de freno alta	•	•
Luz decorativa en parrilla	•	•
Cristales tintados	•	•
Parabrisas trasero con desempañador	•	•
Techo panorámico con apertura eléctrica	_	•
Espejos exteriores al color de la carrocería	•	•
Espejos exteriores con ajuste eléctrico	•	•
Espejos exteriores con luces direccionales integradas	•	•
Manijas exteriores cromadas	•	•
Defensa delantera y trasera inferior con cubierta plateada	•	•
Limpiaparabrisas trasero intermitente	•	•
Loderas delanteras y traseras	_	•
Parrilla frontal en color negro con acabado brilloso	•	•
Rieles en techo	•	•
CARACTERÍSTICAS INTERIORES		
Aire acondicionado automático de 2 zonas	•	•
Asiento del conductor con ajuste eléctrico	_	•
Asientos de 2ª fila abatibles 60/40	•	•
Asientos de 3 <sup>ra</sup> fila abatibles 50/50	•	•
Asientos de piel sintética	_	•
Asientos de tela	•	-
Consola central con descansabrazos y portavasos	•	•
Cristales delanteros y traseros eléctricos	•	•
Cristal del conductor con apertura y cierre de un solo toque con sistema de seguridad	•	•
Espejo retrovisor interior electrocrómico	•	•
Estribos con placas de acero	•	•
lluminación ambiental	•	•
Manijas interiores con pintura metálica	•	•
Mesa con portavasos individual en respaldo de asientos delanteros	_	•
wesa con portuvasos manyadad en respuido de asientos defanteros Portalentes	•	•
Red portaequipaje	•	•
	•	<u>·</u>
Regulación de velocidad de aire acondicionado en 3ºº fila	•	•
Rejillas de ventilación en 2ªº / 3ºº fila	-	
Toma de corriente 12V	•	•
Visera del pasajero con espejo de vanidad	•	•
Volante con ajuste telescópico y de altura	•	•
Volante y palanca de velocidades forrados en piel	_	•
recnología		
Cámara de reversa con guías dinámicas (RVM)	•	•
Cargador inalámbrico para teléfono inteligente	•	•
Sensores de estacionamiento traseros	•	•
Control crucero	•	•
Llave inteligente y botón de encendido	•	•
Modos de manejo configurables	•	•
Paletas de cambio de velocidades al volante	_	•
NFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENTRETENIMIENTO		
Acabado en consola central negro brilloso	_	•
Clúster de instrumentos con pantalla LCD de 4"	•	_
Clúster de instrumentos con pantalla LCD de 10.25"	_	•
Pantalla LCD táctil a color de 10.25" con conectividad Android Auto™ y Apple CarPlay™ inálambrica con reconocimiento de voz	•	•
Bluetooth™	•	•
Controles de audio montados al volante	•	•
Puertos USB	•	•
Sistema de audio con 6 bocinas (incluye tweeters)	•	•
SEGURIDAD		•
Bolsas de aire frontales	•	•
Bolsas de aire frontales laterales	•	•
Bolsas de aire tipo cortina	•	•
Asientos con anclaje para silla de bebé en 2ª fila (ISOFIX®)	•	•
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos	•	•
	•	•
Cinturones de seguridad 2 <sup>de</sup> fila de tres puntos		•
Cinturones de seguridad 3ºº fila de tres puntos	•	•
Recordatorio de uso de cinturón para asientos delanteros	•	•
Cierre de seguros centralizados	•	•
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)	•	•
Seguro para niños en puertas traseras	•	•
nmovilizador	•	•

<sup>&</sup>quot;Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021"